



Мы зарегистрированы на
Портале Поставщиков



ГРУППА
ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛОЩАДОК

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА
ДЛЯ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА



АГРЕГАТОР ТОРГОВ
МАЛОГО ОБЪЕМА

КонтурДиадок



Портал исполнения
контрактов



20.07.2026

№	Изображение	Описание	Цена за единицу
1		Расходный материал для манекенов-тренажеров для проведения сердечно-легочной реанимации Комплектация: Маски для проведения ИВЛ – 4 шт, Клапан-фильтр для маски ИВЛ – 4 шт, Санитарные салфетки для проведения ИВЛ – 30 шт, Руководство по эксплуатации.	8 160
2		Устройство-маска с обратным клапаном для ИВЛ Рот-Устройство-Рот ФЭСТ, одноразовая. Продается от 2 штук.	68
3		Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11	180

4		Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1	270
5		Жгут эластичный в индивидуальной упаковке кровоостанавливающий, с пряжкой и крючком, Размер: 60×2.5 см. Продается от 4 штук	70
6		Жгут кровоостанавливающий, турникет тактический	510
7		Жгут Эсмарха	460
8		Шейный воротник Шанца взрослый, 10*50 см	1 254
9		Повязка фиксирующая для верхней конечности, взрослая средняя	846
10		Шина транспортная - комплект для верхней и нижней конечностей	7 983
11		Комплект шин транспортных иммобилизационных складных для детей (средний)	13 986
12		Шины Крамера: комплект для верхней и нижней конечностей	4 000

13		Лямка носилочная - перемещение пострадавшего 2-мя носильщиками	4 025
14		Носилки продольно-поперечно складные на опорах, алюминиевый каркас	17 440
15		Сумка санитарная тактическая. Для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.	20 975
16		Сумка санитарная Для оказания первой помощи в полевых условиях, соответствует требованиям служб ГО и ЧС.	6 100
17		Дозиметр радиоактивности	17 850
18		Общевойсковой защитный костюм ОЗК	2 256
19		Защитный костюм Л-1	8 160
20		Респиратор У-2К Противопыльный респиратор. Представляет собой трёхслойную фильтрующую полумаску с клапанами вдоха и выдоха, носовым зажимом и двумя лямками из эластичной ленты, к которым крепится оголовье из хлопчатобумажной ленты. Три слоя полумаски полностью исключают пропускание пыли на вдохе.	130

21		Противогаз ГП-7Б с ФПК ГП-7кБ Оптим для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица гражданского населения страны от паров и аэрозолей отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и аварийно химически опасных веществ (АХОВ), в том числе и от аммиака. Изделие может использоваться личным составом подразделений штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований войск гражданской обороны.	6 405
22		Набор «Имитаторы ранений и поражений». 18 моделей. Крепятся к человеку или манекену. Комплектация: *Открытый перелом плечевой кости. *Открытый перелом бедра. *Ожог кисти I-II-III степени. *Отморожение кисти I-II степени. *Открытый перелом предплечья. *Закрытый перелом голени. *Проникающее ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки. *Рвано-ушибленная рана стопы. *Открытый перелом нижней челюсти. *Закрытый перелом предплечья. *Закрытый перелом бедра. *Проникающее ранение грудной клетки. *Открытый перелом голени. *Закрытый перелом плеча. *Закрытый перелом ключицы. *Открытый перелом ключицы. *Перелом основания черепа. *Открытый перелом пястных костей с частичной травматической ампутацией II фаланги	32 900
23		Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «Виктор». Для отработки навыков эвакуации пострадавших, оказания первой помощи при авариях и техногенных катастрофах. Предназначен для обучения навыкам транспортировки, извлечения, и оценки физиологического состояния пострадавших на месте происшествия. Позволяет выполнять: непрямой массаж сердца; наложение повязок и шин; отработка приемов транспортировки пострадавшего в точку прибытия скорой помощи; деблокирование и извлечение пострадавших в результате ДТП; эвакуация из высотных зданий при возникновении возгораний. В комплект входят накладные силиконовые травмы и ранения (на резинках), паспорт, руководство по эксплуатации.	126 480

24		«Максим1». Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации - торс взрослого. Комплектация: *фигура, имитирующая торс человека с головой – 1 шт.; *гигиеническая лицевая маска – 5 шт.; *санитарные салфетки для проведения искусственного дыхания – 1 пачка (100 штук); *руководство по эксплуатации – 1 шт.; *гарантийный талон.	99 400
25		«Максим I-01». Манекен-тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации. Тренажёр позволяет проводить следующие действия: непрямой массаж сердца; искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) способами: «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; наложение повязок, жгутов и шин транспортировку пострадавшего. Комплектация: *фигура, имитирующая торс человека с головой – 1 шт.; *муляжи ног – 2 шт.; *муляжи рук – 2 шт.; *винты 6х90 – 1 комплект (4 шт.); *ключ-отвертка для крепления конечностей и переключения режимов «взрослый/ ребёнок»; *гигиеническая лицевая маска – 5 шт.; *санитарные салфетки для проведения искусственного дыхания – 1 пачка (100 штук); *спортивный костюм – 1 комп; *обувь - 1 пара; *руководство по эксплуатации – 1 шт.; *гарантийный талон.	102 025
26		МАКСИМ III-01 МАНЕКЕН-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ С ВЫНОСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОНТРОЛЛЕРОМ, НАСТЕННЫМ ТАБЛО Представляет собой полную модель человека и предназначен для отработки навыков оказания экстренной доврачебной помощи-сердечно - легочной и мозговой реанимации (непрямой массаж сердца) и искусственной вентиляции легких методом рот-нос, рот-рот. Тренажер снабжен выносным электронным контроллером, с помощью которого определяется правильность положения головы, состояние поясного ремня, достаточность вдвухаемого воздуха, усилие компрессии, правильность положения рук при непрямом массаже сердца, правильность проведения реанимации одним или двумя спасателями, состояние зрачков пострадавшего, появление пульса. Тренажер снабжен настенным электронным табло. На настенном демонстрационном табло изображён торс человека со световой индикацией, как на пульте контроля – управления, отображающей действия по реанимации пострадавшего. Тренажер можно использовать в пяти режимах: 1. учебный - используется для отработки отдельных элементов реанимации;	195 000

		2. тестовый - режим реанимации одним спасателем (2-15); 3. тестовый - режим реанимации двумя спасателями (1-5); 4. тестовый - режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (2-30) 2008г. 5. тестовый - режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (30-2) 2008г. После правильно проведенного комплекса реанимации тренажер автоматически оживает: появляется пульс на сонной артерии, сужаются зрачки пострадавшего.	
27		Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации со светозвуковой индикацией и контроллером Александр 6 Во взрослом режиме тренировка проводится согласно нормам оказания первой помощи взрослому пострадавшему. В детском режиме тренировка проводится согласно нормам оказания помощи людям подросткового возраста (требуемое давление, которое надо оказывать на грудную клетку, меньше). Комплектация: Манекен полноростовой Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции легких (20 шт.) Электрический контроллер Сменная имитация легких Пружина (взрослая и детская) Пенополиэтиленовый коврик Спортивный костюм Поясной ремень Блок питания 12 В USB-кабель Транспортировочная сумка учебно-демонстрационный режим (отдельные реанимационные мероприятия); тестовый режим реанимации одним спасателем (2:15); тестовый режим реанимации двумя спасателями (1:5); тестовый режим реанимации (2:30); тестовый режим реанимации (30:2), рекомендованный Европейским советом по реанимации (ERC); взрослый и детский режимы; экспертный режим (без визуализации проводимых мероприятий).	152 928


28		Сумка для хранения и транспортировки тренажеров в полный рост. Размер: 1720*500*230 мм	12 750
29		Винтовка пневматическая МР-512-52. Пластиковый приклад. 7,5 Дж. В данной винтовке применен пружинно-поршневой механизм. "Перелом" ствола модели мр-512-52 осуществляется в вертикальном направлении. При взведении происходит блокировка спускового крючка. Это осуществляется благодаря автоматическому предохранителю. Прицел, в котором предусмотрена микрометрическая регулировка в двух направлениях - это не единственный вариант. На винтовке присутствует направляющая "ласточкин хвост" - возможно закрепить оптический прицел.	16 813
30		Пули пневматические 0,45 г для винтовок и пистолетов до 7,5 Дж. 1 банка=650 шт.	750
31		Мишень 17*17 см. Картон. 1 пачка=50 шт.	350
32		ММГ АК-74М, СКЛАДНОЙ ПРИКЛАД (КАДЕТ). НОВОДЕЛЬНЫЕ МАКЕТЫ ДРУГОГО ИЖЕВСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (НЕ завод Ижмаш), С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ АК-74м (ПАСПОРТ И ПИСЬМО ИЗ ЦЕНТРА СЕРТИФИКАЦИИ К НЕМУ ИМЕЮТСЯ). Разбирается, взводится, работает спуск. Патронник отсутствует (учебный патрон в ствол не дослать). Канал ствола отсутствует (ствольная часть цельнолитая). Магазин представляет собой макет магазина (отлит из пластика), подаватель у него неподвижный - учебные патроны не вставляются.	61 232
33		ММГ МАКЕТ КАЛАШНИКОВА АК-74 М-М, СКЛАДНОЙ ПРИКЛАД (ЗАВОД ИЖМАШ) УЧЕБНЫЙ АК-74 М-М НОВОДЕЛЬНЫЙ МАКЕТ. Разбирается, взводится, работает спуск. Патронник отсутствует (учебный патрон в ствол не дослать). У магазина убраны верхние ограничители, учебные патроны не будут держаться.	73 482


		Деактивация автомата заключается в следующем: ствол заменён на болванку соответствующего размера, патронник декоративный, подрезана личина затвора, отрезан поршень, сфрезерованы боевые упоры, убран автоогонь.	
34		ММГ Макет АК12-М (Калашников учебный) ММГ учебный Калашников автомат АК-12 М (ранее АК12-СУ) ИЖ-184.КОМЗ – это версия 2024 года для свободного приобретения (без уведомления РосГвардии). Производство завод ИжМаш (Ижевск). Это изделие, произведенное как точная боевого оружия, в заводских условиях. ММГ АК-12 СУ является полноразмерным макетом реального боевого прототипа, и внешне не имеет существенных отличий от огнестрельного образца. Важно, что действие практически всех механизмов боевого автомата в этом макете сохранено без изменений, за счет чего изделие подходит для общего ознакомления с конструкцией огнестрельного оружия. Так как макет учебный ММГ АК-12-М создан на базе реального огнестрельного прототипа, состоящего на вооружении российской армии, его материал аналогичен оригиналу. Корпус выполнен из оружейной стали, приклад и цевье макета изготовлены из полимера повышенной стойкости.	104 125
35		Магазин учебный АК-74, в комплекте с патронами 5,45х39 Учебный патрон - это макет патрона БЕЗ пороха, капсюль пробит. Возможно просверленное отверстие в гильзе (30 патронов в комплекте)	5 610
36		Учебный патрон 5,45х39 (30шт). Патроны БЕЗ пороха, капсюль пробит. Возможно просверленное отверстие в гильзе	3 900
37		Ремень ружейный, 1 карабин	450
38		УЧЕБНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПМ МАКАРОВА (КАДЕТ) ММГ макет Кадет учебного пистолета Макарова ПМ. Внешний вид, масса и габариты макета идентичны действующим образцам. Предназначен для изучения материальной части пистолетов, обучения навыкам обращения с оружием или коллекционирования. Деактивированы все основные части - рама, ствол, затвор. Макет ПМ позволяет выполнять следующие манипуляции: установку и извлечение магазина;	68 250

		снаряжение магазина учебными патронами неполная разборка (снятие затворной рамы) включение и выключение предохранителя; отведение затвора назад с взведением курка; взведение курка; спуск курка с боевого взвода и/или самовзводом; постановку затвора на затворную задержку.	
39		Макет ММГ учебный Р-ПМ (ИжМаш) Учебный пистолет Макарова ПМ. Производитель - АО «Ижевский механический завод» (концерн Калашников) Внешний вид, масса и габариты макета идентичны действующим образцам. Предназначен для изучения материальной части пистолетов, обучения навыкам обращения с оружием или коллекционирования ммг Ижевского производства. Деактивированы основные части - рама, затвор. Ствол и патронник отсутствуют. Макет ММГ пистолета Макарова ПМ позволяет выполнять следующие манипуляции: установку и извлечение магазина; неполная разборка (снятие затворной рамы) включение и выключение предохранителя; отведение затвора назад с взведением курка; взведение курка; спуск курка с боевого взвода и/или самовзводом; постановку затвора на затворную задержку. снаряжение магазина пластиковыми имитаторами патрона 9мм (входят в комплект, 8 штук)	70 873
40		Макет ММГ Ручной гранаты Ф-1, 1 штука	3 230
41		Макет ММГ ручной гранаты РГД-5, 1 штука	3 230
42		Макет ММГ ручной гранаты РГО	3 910
43		Макет ММГ ручной гранаты РГН	3 890

44		Макет простейшего укрытия в разрезе. Состоит из трех частей: — открытая щель без одежды крутостей, траншея, окоп; — открытая щель с одеждой крутостей (обшитая), траншея, окоп; — перекрытая, оборудованная щель, блиндаж (землянка).	23 800
45		Макет встроенного противорадиационного убежища в разрезе. Макет представляет собой объемное изображение заглубленного отдельно стоящего помещения, построенного с применением простейших способов строительства, оборудованного для использования в качестве защитного сооружения в районе, где возможны (либо ведутся) боевые действия с применением оружия, представляющего опасность для населения, включая оружие массового поражения.	31 150
46		Набор плакатов «Оружие России». 8 штук. 680*980. Комплектация: *Пистолет Токарева (ТТ); *Пистолет Макарова (ПМ); *Снайперская винтовка Драгунова (СВД); *Автомат Калашникова (АКС-74, АКС-74У); *Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ); *Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7); *Автоматический гранатомет (АГС-17); *Ручные осколочные гранаты.	6 480
47		Стенд «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия». 690*1000 мм. Пластик 3 мм.	4 930
48		Комплект таблиц «Правила оказания первой помощи». 15 шт. 680*980 мм.	10 190
49		«Техника реанимации». Плакат ламинированный А1+ (610x860 мм).	1 653

50		Цифровой датчик для анализа концентрации кислорода, сероводорода, горючих и угарных газов	79 135
51		Цифровая лаборатория по ОБЖ. Комплектация «Стандарт». Состав: датчик артериального давления; датчик пульса; датчик температуры тела; датчик частоты дыхания; датчик атмосферного давления и температуры окружающей среды; датчик освещенности; датчик относительной влажности; датчик температуры жидкости и газа; датчик уровня шума; датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); методические рекомендации на 21 практическую работу по ОБЖ; программное обеспечение; руководство по эксплуатации.	199 882
52		Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки УМК ФРХО позволяет производить: Оценку факторов радиационной опасности: • измерять мощность дозы гамма-, бета- и рентгеновского излучения с применением бытового дозиметра; • определять уровень радиоактивного загрязнения продуктов питания и воды. Оценку факторов химической опасности (АХОВ): • определять содержания АХОВ в воздухе с применением индикаторных трубок (химический экспресс-анализ окружающего воздуха и модельных смесей АХОВ – хлор, диоксид серы, оксиды азота, диоксид углерода); • подготавливать модельные смеси, имитирующие загрязнение воды АХОВ и выполнять их экспресс-анализ с применением тест-систем (химический экспресс-анализ неизвестных веществ); • определять содержание нитратов в овощах и фруктах; • выполнять экспресс-контроль воздуха на загрязненность аммиаком и парами ртути; • выполнять экспресс-анализ выдыхаемого воздуха на содержание углекислого газа; • определять уровень запыленности выделенной локальной территории.	174 060

53		Сейф оружейный Служит для защиты от несанкционированного доступа к огнестрельному оружию. Внутри шкафа имеется отделение для патронов размером 220x170x105 мм. Модель монтируется к стене при помощи анкерных креплений.	17 346
54		Измеритель электропроводности, кислотности и температуры	20 125
55		Дыхательная трубка (воздуховод)	899
56		Компас-азимут жидкостный, с линейкой, с ценой деления 2 градуса.	420
57		Цифровая лаборатория по ОБЖ для учителя (комплект датчиков с программным обеспечением) Цифровая лаборатория по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для учителя предназначена для демонстраций измерений при изучении разделов «Здоровый образ жизни», «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи», «Экологическое проектирование безопасной жизнедеятельности» и «Сохранение природы и окружающей среды».	229 995
58		Интерактивное учебное пособие "ОБЖ. Основы безопасности личности, общества, государства 5-11 классы" 1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 3. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 4. Терроризм. 5. Криминогенные ситуации. 6. Безопасность на улице и дороге. 7. Пожарная безопасность.	18 280

59		Интерактивное учебное пособие "ОБЖ. Основы военной службы. 10-11 класс" 1. Подготовка к военной службе. 2. Символы воинской чести. 3. Оружие России.	18 280
60		Интерактивное учебное пособие "ОБЖ. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5-11 кл." 1. Гигиена и здоровый образ жизни. 2. Факторы, разрушающие здоровье. 3. Правила оказания первой помощи.	18 280
61		Покрывало спасательное (изотермическая пленка), 160*210 см	215
62		Самоспасатель изолирующий СПИ-20 предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека при экстренной эвакуации в условиях пожара или другой аварийной ситуации.	13 753
63		Камера защитная детская КЗД-6 с хранения (90-ые годы) для обучения	3 000
64		Противогаз ГП-9 с маской МПГ ИЗОД	10 260
65		Самоспасатель Феникс предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы людей от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (включая продукты горения).	5 075

66		Противогаз фильтрующий серии ДОТ ПРО Обеспечивает защиту от вредных веществ различной химической природы (классы веществ по ГОСТ 12.4.235-2012: А, В, Е, К, Нg, NO, CO, АХ, Р).	8 300
67		Противогаз фильтрующий (Противогаз ГП-7ВМБ с ФПК ГП-7КБ и питьевым устройством)	7 000
68		Шланговый противогаз ПШ-1С (маска ППМ + шланг ПВХ) - 1 маска Шланговый противогаз ПШ-1С (ППМ ПВХ) рекомендован к использованию при: выполнении кратковременной работы в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных объектах; неизвестном составе воздуха; нахождении в атмосфере низкокипящих мало сорбирующихся веществ (оксид углерода, метан, этан, этилен, ацетилен и другие).	19 800
69		Взрослый спасательный речной жилет ЖСР без огня поиска	4 505
70		Взрослый спасательный речной жилет ЖСР с огнем поиска	5 270
71		Спасательный конец Александрова Эконом (поплавки без оболочки)	3 420
72		Боевая одежда пожарного тип(У) вид А брезент - комплект специальной защитной одежды от тепловых воздействий, который предназначен для защиты тела пожарного (за исключением головы, кистей рук и ступней ног) от повышенных температур, тепловых потоков и других факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий: отрицательных температур, ветра, осадков.	31 500

73		Круг спасательный эластичный	8 600
74		Карабин "Стальной Овал" автомат с байонетной муфтой keylock	2 000
75		Карабин "Стальной Овал" с муфтой keylock	1 500
76		Карабин Стальной универсальный с муфтой	3 000
77		Фляга армейская с котелком	2 400
78		Бинокль Следопыт в чехле Увеличение: 7 х Диаметр объектива: 35 мм Защита корпуса: обрезиненный, защита от влаги и пыли Регулировка расстояния между зрачками Фокусировка центральная.	5 595
79		Цифровой бинокль ночного видения. Диаметр объектива: 33.5 мм Max увеличение: 4 крат Min увеличение: 1 крат Тип фокусировки: фиксированная Ближняя дистанция фокусировки: 3 м. Бинокль оснащен функцией записи фото и видео с сохранением на карту памяти объемом до 32 Гб. Разрешение фотографий составляет 2048x1536 пикселей, видео — 1920x1080 пикселей при 30 кадрах в секунду, обеспечивая плавное воспроизведение без задержек. При необходимости разрешение можно снизить до 640x480 пикселей для экономии места на карте памяти. Просмотр отснятого материала возможен на встроенном экране или путем переноса файлов на компьютер через miniUSB-кабель.	41 346

		Основные характеристики: цифровой преобразователь с цветным изображением днем и черно-белым ночью; максимальная дальность обнаружения в темноте — 300 метров; оптическое увеличение — 13х, цифровое — 4х; светодиодная ИК-подсветка с семью уровнями яркости; возможность записи фото и видео с разрешением 2048x1536 пикселей для фото и 1920x1080 пикселей при 30 кадрах в секунду для видео; питание от батареек типа АА с длительностью работы до 10 часов; простое управление с помощью шести кнопок.	
80		Деревянный макет АК-74 в масштабе 1:1 для строевой и тактической подготовки Подвижный курок, вынимается магазин. Дерево и фанера, без металлических элементов Окрашен морилкой, черной краской и покрыт лаком на водной основе, без запаха Длина 94 см, вес 1,4 кг. Оригинальный плечевой ремень.	6 700
81		Аптечка первой помощи КИМГЗ по приказу № 1164н и 805н (тканевая сумка)	1 800

- Доставка до Вашего адреса за наш счет!
- Оплата после получения и проверки товара!
- Возможна отсрочка платежа!

С уважением, генеральный директор
компании "Вавилон-Е"
Плюснина Татьяна Владимировна

Тел: +7 (982) 750-24-24, +7 (343) 247-38-39

MAX: 8-982-750-24-24

E-mail: mail@tgavavilon.ru

Сайт: <https://tgavavilon.ru/>

