



ООО «БАВИЛОН-Е»
Юр. адрес: 620012, Россия, Свердловская
обл., г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей 29
ИНН/КПП 6686130869/668601001
Тел: +7 (343) 247-38-39, 8 (982) 750-24-24
E-mail: mail@tgvavilon.ru
Сайт: <https://tgvavilon.ru/>



Мы зарегистрированы на
Портале Поставщиков



ГРУППА
ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛОЩАДОК

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА
ДЛЯ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ



Основные наши преимущества:

- Бесплатная доставка по всей России!
 - Отсрочка платежа до 90 дней!
 - Предоставим 3 коммерческих предложения!
 - Оплата после получения и проверки товара!
 - Предоставим список клиентов, с которыми уже работали в Вашем регионе!
- *ВНИМАНИЕ!** Разгрузка/сборка/установка не предусмотрена и осуществляется покупателем самостоятельно!


13.07.2026

Фото	Наименование позиции	Сумма
ДЕВОЧКИ		
	Коллекция натурально-интерактивная "Лен и продукты его переработки" (средн. шк.) Комплектность: планшеты «Схема технологического процесса переработки льна» (2 вида) – 8 шт., планшеты с натуральными образцами (2 вида) – 8 шт., интерактивное приложение на электронном носителе – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. В составе коллекции представлены натуральные образцы льна, пряжи, нитей и тканей, размещенные на планшетах и сопровождающиеся схемой технологии переработки льна. Планшеты полноцветные формата A4, напечатаны на картоне и ламинированы пленкой.	12 680

	Коллекция натурально-интерактивная "Промышленные образцы тканей, ниток и фурнитуры" Комплектность: листы с фотографиями и образцами (5 видов) – 20 шт., интерактивное приложение на электронном носителе – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Пособие состоит из 5 полноцветных листов формата А4, напечатанных на картоне и ламинированных глянцевой пленкой. В коллекции представлены: классификация сырья для производства тканей, образцы натуральных и химических тканей, нитки различного назначения и швейная фурнитура.	16 793
	Коллекция натурально-интерактивная "Хлопок и продукты его переработки" (средн. шк.) Комплектность: планшеты «Схема технологического процесса производства хлопчатобумажных тканей» (2 вида) – 8 шт., планшеты с натуральными образцами (2 вида) – 8 шт., интерактивное приложение на электронном носителе – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. В составе коллекции представлены натуральные образцы хлопка, пряжи, нитей и тканей, размещенные на планшетах и сопровождающиеся схемой технологии переработки хлопка. Планшеты полноцветные формата А4, напечатаны на картоне и ламинированы пленкой.	12 680
	Коллекция натурально-интерактивная "Шелк и продукты его переработки" (средн. шк.) Комплектность: планшет «Жизненный цикл тутового шелкопряда» – 4 шт., планшет «Схема технологического процесса производства шелковых тканей» – 4 шт., планшеты с натуральными образцами (2 вида) – 8 шт., интерактивное приложение на электронном носителе – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. В составе коллекции представлены натуральные образцы коконов, пряжи, нитей и тканей, размещенные на планшетах и сопровождающиеся схемой технологии переработки шелка. Планшеты полноцветные формата А4, напечатаны на картоне и ламинированы пленкой.	12 680
	Коллекция натурально-интерактивная "Шерсть и продукты ее переработки" (средн. шк.) Комплектность: планшеты «Схема технологического процесса производства шерстяных тканей» (2 вида) – 8 шт., планшеты с натуральными образцами (2 вида) – 8 шт., интерактивное приложение на электронном носителе – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. В составе коллекции представлены образцы шерсти, ровницы, пряжи, ниток и тканей, размещенные на планшетах и сопровождающиеся схемой технологии переработки шерсти. Планшеты полноцветные формата А4, напечатаны на картоне и ламинированы пленкой.	12 680

	Коллекция "Лен и продукты его переработки" (средн. шк.) Коллекция поставляется в картонной коробке. Образцы льняных волокон, пряжи, нитей и тканей размещены на картонных ламинированных планшетах. Сопровождается схемой, раскрывающей технологию переработки льна.	1 980
	Коллекция "Хлопок и продукты его переработки" (средн. шк.) Образцы хлопка, пряжи, нитей и тканей размещены на картонных ламинированных планшетах. Сопровождается схемой, раскрывающей технологию переработки хлопка.	1 980
	Коллекция "Шелк и продукты его переработки" (средн. шк.) Образцы коконов, пряжи, нитей и тканей размещены на картонных ламинированных планшетах и сопровождаются схемой, раскрывающей технологию переработки шёлка.	1 980
	Коллекция "Шерсть и продукты ее переработки" (средн. шк.) Коллекция поставляется в картонной коробке. Образцы шерсти, ровницы, пряжи, ниток и тканей размещены на картонных ламинированных планшетах. Сопровождается схемой, раскрывающей технологию переработки шерсти.	1 980
	Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры Пособие состоит из 5 полноцветных листов формата А4, напечатанных на картоне и ламинированных глянцевой пленкой. В коллекции представлены: классификация сырья для производства тканей, образцы натуральных и химических тканей, нитки различного назначения и швейная фурнитура.	3 008
	Коллекция Волокна (демонстрационная) Коллекция включает образцы волокон и изготовленных из них тканей. Образцы разложены в пакеты с этикетками, содержащими название образца, тип волокна и краткую информацию о его свойствах, получении и применении. Также коллекция включает образцы волокон (расфасованы в маленькие пакетики с этикетками), предназначенные для расходования при проведении опытов по идентификации волокон и определении их свойств. Пособие комплектуется руководством по эксплуатации и ламинированным вкладышем, содержащим классификацию волокон, информацию об их свойствах, производстве и применении. Состав коллекции: лен, хлопок, шерсть, шелк, асбест, вискоза, стекловолокно, капрон, лавсан, нитрон.	2 723

	Стол для швейного оборудования Размер: 700*490*780 (сложенное состояние), 1400*490*780 (разложенное состояние) мм. Все детали ЛДСП 16 мм, кромка 2 и 0,4 мм. В комплекте контейнер и катушечница. Цвет по согласованию.	28 500
	Стол раскройный 1500*1500*870 мм. с полкой. Столешница ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Каркас: труба профильная 25*25 мм, полимерно-порошковое покрытие серого цвета, свободные края закрыты пластиковыми заглушками	26 442
	Винтовой табурет Сиденье табурета рабочего изготовлено из фанеры 18 мм, диаметр 300 мм, покрыто бесцветным лаком. Высота сиденья регулируется винтовым механизмом (500-680 мм). Основание изготовлено из трубы круглого сечения, покрыто порошковой полимерной краской.	5 500
	Доска гладильная, Размер: 122×40 см, высота до 90 см, европодставка для утюга, полка для белья, подрукавник	6 200
 	Утюг паровой, 2400 Вт, керамическая подошва, 320 мл, беспроводной, коричневый	4 743
	Огнетушитель порошковый ОП-4 з АВСЕ (Ярпожинвест) предназначен для использования в качестве первичного средства для тушения возгораний класса А, В, С и Е.	1 218

	Сантиметровая лента портновская, 300 см (см/дюймы), цвет жёлтый. Продается от 4 штук!	104
	Манекен портновский на стойке «Женский» 46-48 Размер: 85×63×90 см, чёрный	4 248
	Ширма примерочная (на колесах) 1700*1500 см Материал: сосна, ткань оксфорд	6 949
	Диэлектрический коврик 500x500 мм, ГОСТ 4997-75 00007100001	1 260
	Наперстки для шитья, 2 штуки	182
	Швейная машина СНАУКА Челнок: горизонтальный Швейных операций: 100 Ширина стежка: до 7 мм Петля: автомат Габариты: 365 мм, 290 мм, 120 мм	27 871
	Оверлок Число нитей: 4 Максимальная скорость: 1300 ст/мин Швейных операций: 12 Лоток для обрезков: есть Конвертер 2-ниточный в комплекте: есть Габариты: 280 мм x 320 мм x 280 мм	24 451


	Транспаранты "Конструирование и моделирование плечевых изделий» Транспаранты - прозрачные пленки. Комплектность: 1–2. История плечевых изделий. 3. Модели века. 4. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 5–8. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 9. Изменение длины изделия. 10. Изменение формы выреза горловины. 11. Моделирование прямой кокетки и расширение по линии низа. Моделирование круглой кокетки и дополнительное расширение изделия. 12. Имитация прямоугольной кокетки. Моделирование блузы с коротким рукавом и кокетками-вставками. 13. Моделирование халата с застежкой спереди и плосколежащим (подкройным) воротником. 14. Моделирование ветровки с застежкой тесьма-молния. 15. Моделирование рукава со сборкой типа "летучая мышь". Моделирование платья с комбинированным рукавом и расширением по линии низа. 16. Моделирование блузы с круглой кокеткой. Моделирование жакета мягкой формы. 17. Подготовка выкройки к раскрою. 18. Цветоведение. 19. Зрительные иллюзии в costume. 20. Индивидуальный творческий проект.	10 407
	Транспаранты "Конструирование и моделирование фартука" Транспаранты - прозрачные пленки. Комплектность: 1. История возникновения фартука в Древнем Египте. 2. Появление фартука на Руси. 3. Фартук как рабочая одежда. 4. Фартуки различных фасонов. 5. Снятие мерок для построения чертежа основы фартука. 6. Чтение чертежа фартука. 7. Обозначение конструктивных линий и срезов на чертеже фартука. 8–12. Построение чертежа основы фартука. 13–16. Способы изменения выкройки. 17–18. Моделирование фартука. 19. Подготовка выкройки фартука к раскрою. 20. Цветоведение. 21. Моделирование фартука. 22. Творческое задание.	10 407
	Транспаранты "Конструирование юбки" Транспаранты - прозрачные пленки. Комплектность: 1–4. История юбки. 5. Юбка классического и спортивного стиля. 6. Юбка стиля «фэнтази» и прямая. 7. Коническая и клиньевая юбка. 8. Снятие мерок для построения чертежа юбки. 9. Основные конструкции юбок. 10–11. Построение чертежа клиньевой юбки. 12–13. Построение чертежа конической юбки. 14. Построение чертежа двухшовной конической юбки. 15. Чертеж юбки покроя "солнце". 16–18. Построение чертежа прямой юбки. 19–20. Подготовка выкройки к раскрою.	8 400

	Транспаранты "Моделирование юбки" (20 пл.) Транспаранты - прозрачные пленки. Комплектность: 1. Приемы моделирования юбок. 2. Цветоведение. 3. Моделирование конической юбки. 4. Коническая юбка, выполненная в технике лоскутной пластики. 5. Трехцветная коническая юбка. Конические юбки с оборкой и воланом. 6. Моделирование клиневой юбки. 7. Расширение клина по линии низа. 8. Коническое расширение. Юбка типа "годе". 9. Моделирование прямой юбки. 10. Изменение длины юбки. Юбка с цельнокроеным поясом. 11. Юбка, расширенная по линии низа. Юбка, суженная по линии низа. 12. Расширение прямой юбки. 13. Юбка с фигурной линией низа. 14. Юбка с карманами и складками. Юбка с рельефами и оборками. 15. Юбка, расширенная книзу, с кокеткой спереди. Юбка с кокеткой и встречной складкой спереди. 16. Юбка с кокеткой и коническим расширением. Прямая юбка с кокеткой и конической вставкой. 17. Юбка с рельефными швами и оборками. Юбка с втачным воланом. 18. Моделирование юбки с драпировкой. 19. Перевод вытачки из линии талии в боковой срез. 20. Индивидуальный творческий проект.	10 407
	Интерактивное учебное пособие "Технология. Кройка и шитье. 5-9 классы" Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по технологии основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия содержит темы учебного курса по технологии 5- 9 классов. 1. Материаловедение. 2. Ручные швы. 3. Машиноведение. 4. Влажно-тепловая обработка. 5. Машинные швы. 6. Технология изготовления швейных изделий. 7. Рукоделие. 8. Техника безопасности на уроках технологии.	18 300
	Набор шпулек в пластиковой коробке d=20 мм, 25 шт., металл	389
	Набор игл для швейной машины (10 штук) поставляются в удобной упаковке с фиксатором для хранения.	330
	Ножницы универсальные прямые нержавеющая сталь, длина 18 см	632


	Ножницы закройные нержавеющая сталь Длина ножниц: 26 см. Длина лезвия: 12см.	427
	Ножницы портновские зигзаг Длина 23 см, длина фигурного среза 3 мм	899
	Мел портновский 20 шт.	348
	Интерактивное учебное пособие "Технология. Кулинария. 5-9 классы" Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по технологии основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия содержит темы учебного курса по технологии 5- 9 классов. 1. Обработка овощей. Блюда из овощей. 2. Первичная обработка мяса и рыбы. 3. Приемы тепловой обработки. 4. Мера и масса некоторых продуктов. 5. Мясной бульон. 6. Заправочные супы. 7. Изделия из рубленого мяса. 8. Приготовление блюд из рыбы. 9. Приготовление блюд из молочных продуктов. 10. Блюда из яиц. 11. Приготовление каши. 12. Приготовление изделий из теста. 13. Правила техники безопасности и хранения пищевых продуктов. 14. Содержание питательных веществ в пищевых продуктах. 15. Правила сервировки и поведения за столом.	18 386
	Табурет Материал каркаса: металл Материал сиденья: винилискожа Цвет каркаса: серый Цвет сиденья: бежевый Мах нагрузка: 100 кг Высота: 460 мм Ширина: 290 мм	830

	Блендер погружной Мощность: 1400 Вт Количество скоростей: 20 шт Турборежим: есть Мерный стакан: есть Венчик: есть	4 250
	Холодильник с морозильником Размораживание: ручное Общий полезный объем: 157 л Объем холодильной камеры: 109 л Объем морозильной камеры / НТО: 48 л Уровень шума: 39 дБ Габариты: 47.4 см x 144 см x 49.5 см	30 778
	Сервиз столовый на 6 персон, керамика, 24 предмета 6 обеденных тарелок - 26 см; 6 десертных тарелок - 20 см; 6 глубоких супниц - 500 мл; 6 кружек - 280 мл	11 703
	Набор досок разделочных, 3 шт., Размер: 38×22×1.8 см, 34×20×1.8 см, 30×18×1.8 см Материал: дерево	1 853
	Набор кухонных ножей на подставке, 6 предметов ножи 8 см, 11 см, 13 см, 19 см, 20 см, ножницы, цвет чёрный	3017
	Электрическая плита Габариты: 50 см x 85 см x 56 см Конфорок: 4 шт / Экспресс: 1 шт Объем духовки: 50 л Очистка: гидролизная Панель: эмалированная сталь Подсветка духовки: есть	28 900

	Микроволновая печь 20 л, 700 Вт, переключатели - поворотный механизм, 44 см x 25.9 см x 34 см	7 490
	Весы кухонные настольные электронные, Предел взвешивания: 8 кг Точность измерения: 1 г Тарокомпенсация: есть Единицы измерения: грамм, килограмм, миллилитр, унция	796
	Таблицы демонстрационные «Кулинария» Учебный альбом из 20 листов, формат 68*98 см. Первичная обработка продуктов. Форма нарезки продуктов. Приемы тепловой обработки продуктов. Соотношение меры и массы некоторых продуктов. Схема приготовления мясного бульона. Схема приготовления заправочного супа. Схема приготовления мясных котлет. Схема приготовления отварной и жареной рыбы. Схема приготовления сырников. Схема приготовления омлета. Схема приготовления каши. Схема приготовления дрожжевого теста. Схема приготовления песочного теста. Схема приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий. Схема приготовления винегрета. Организация рабочего места и правила технической безопасности. Хранение продуктов. Витамины, жиры, белки, углеводы, минеральные вещества. Столовая посуда. Правила поведения за столом.	13 300
	Мясорубка электрическая мощность: 1700 Вт Система реверса: есть Ножи: нержавеющая сталь Материал: металл В комплекте: документация, загрузочный лоток, насадка для кеббе, насадка для колбасы, нож, перфорированный диск крупный, перфорированный диск мелкий, перфорированный диск средний, толкатель, шнек	4 418
	Электрочайник Объем: 1.8 л Мощность: 1600 Вт скрытый нагревательный элемент Материал корпуса: металл Габариты: 15.5 см x 23 см x 22 см	1 790

	Бак 60 л с крышкой Материал: пластик Цвет: ассорти Длина: 470 мм Ширина: 470 мм Высота: 550 мм	1 760
	Терка универсальная Материал лезвия: нержавеющая сталь	464
	Стакан мерный 0,5 л	128
	Комплект столовых приборов, 24 предмета на 6 персон, нержавеющая сталь. 6 столовых ложек: длина 20,5 см, ширина рабочей части 4,5 см; 6 столовых вилок: длина 20,5 см, ширина рабочей части 3 см; 6 столовых ножей: длина 23 см, ширина режущей части 2 см; 6 чайных ложек: длина 13,8 см, ширина рабочей части 2,5 см.	2 703
	Набор посуды для приготовления пищи 3 предмета: сотейник 1.5 л, d=16 см, кастрюли 2 л, 4 л, d=18 см, d=22 см, крышки, индукция, нержавеющая сталь	4 182
	Набор приборов для приготовления пищи 12 шт., Набор включает в себя 12 предметов, включая половник, лопатку, ложку для салата, ложку для спагетти, шпатель, щипцы, кисточку для масла, лопатку для замеса теста, венчик и другие.	1 326

МАЛЬЧИКИ

	Верстак комбинированный ВК-1(уп) ученический с табуретом, тисками, столярным прижимом и защитным экраном. Верстак комбинированный учебный(школьный) ВК-1(уп) - вариант на стандартном подверстачье, изготовленный из металлического профиля 40х40 мм. Порошково-полимерная покраска RAL 5005. Столешница выполнена из влагостойкой берёзовой фанеры 27 мм и покрыта лаком на водной основе. Используется для обучения основам слесарного и столярного дела. Удобен в настройке и эксплуатации для любого возраста и роста учащегося. В комплект входит: табурет (3-х лучевой рег. 390-600 мм.), столярный прижим, слесарные тиски и защитный экран. Верстак регулируется по высоте и крепится к полу, оставаясь неподвижным в процессе выполнения работ.	28 373
	Тумба металлическая для инструмента Высота 830 мм Ширина 950 мм Глубина 500 мм Габариты без упаковки 830х950х500 мм	38 736
	Диэлектрический коврик	827
	Машина заточная Диаметр диска:125 мм Мощность двигателя:120 Вт Тип электродвигателя: асинхронный Передача: прямая Частота вращения шлиф. круга:2840 об/мин Регулировка оборотов: нет Размер заточного круга:125 мм	6 069
	Сверлильный станок с тисками Мощность (Вт):500 Напряжение:220 В Частота вращения шпинделя:280, 450, 540, 620, 800, 1000, 1550, 1700, 2350 об/мин Число скоростей:9 Расстояние шпиндель-основание 275 мм Расстояние шпиндель-стойка115 мм Расстояние шпиндель-стол 190 мм Размер основания 320х200 мм	27 350



Вертикально-фрезерный станок

Напряжение 220 В
 Мощность (Вт) 150
 Размер рабочего стола 240x145 мм
 Вес нетто 25 кг
 Продольный ход рабочего стола 180 мм
 Поперечный ход рабочего стола 100 мм
 Мах диаметр сверла 13 мм
 Расстояние шпиндель-стол 250 мм
 Размер Т-образного паза 8 мм
 Число скоростей 2
 Точная подача шпинделя: есть
 Мах частота вращения шпинделя: 2000 об/мин
 Система подачи СОЖ: нет
 Конус шпинделя: МК-2 (MT2)
 Ход шпинделя по оси Y: 30 мм
 Материал обработки: металл
 Min частота вращения: 100 об/мин

154 700




Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-экраном из оргстекла.

Вид: токарно-винторезный
 Тип электродвигателя: коллекторный
 Частота вращения шпинделя: 50-2500 об/мин
 Расстояние между центрами: 400 мм
 Мах диаметр обработки над станиной: 210 мм
 Диаметр сквозного отверстия шпинделя: 21 мм
 Продольный ход суппорта: 50 мм
 Поперечный ход суппорта: 75 мм
 Мах размер державки резца: 8 мм
 Система подачи СОЖ: нет
 Конус шпинделя: МК-3 (MT3)
 Материал обработки: металл
 Скорость шпинделя: плавная регулировка
 Метрическая резьба: есть
 Питчевая резьба: нет
 Дюймовая резьба: есть
 Модульная резьба: нет
 Цифровая индикация: нет
 Напряжение: 220 В
 Высота центров: 100 мм
 Min частота вращения шпинделя: 50 об/мин
 Мах частота вращения шпинделя: 2500 об/мин
 Регулировка частоты вращения шпинделя: бесступенчатая
 Конус задней бабки: МК-2 (MT2)
 Ход пиноли задней бабки: 40 мм
 Потребляемая мощность: 600 Вт
 Диаметр обточки над суппортом: 140 мм
 Min шаг метрической (М) резьбы: 0.5 мм
 Min шаг дюймовой резьбы: 10 витков/дюйм
 Мах шаг метрической (М) резьбы: 3 мм
 Мах шаг дюймовой резьбы: 44 витков/дюйм
 Длина: 750 мм
 Ширина: 470 мм
 Высота: 340 мм

164 220

	Набор гаечных ключей, комбинированных 12 пр., в пластиковом держателе	1 086
	Ключ Гаечный разводной 200 мм	707
	Набор трубчатых торцовых ключей 10 предметов: 6х7,8х9,10х11,12х13,14х15,16х17,18х19,20х22	1 050
	Набор молотков слесарных В наборе 3 молотка 200,300,400 гр. Деревянная рукоять	1 150
	Деревянная киянка Вес нетто: 0.34 кг Длина:360 мм	500
	Киянка резиновая 225 г.	350
	Набор надфилей, насечка 2 - бархатная, двухкомпонентная ручка, 140мм, 6 шт	1 434
	Набор напильников 200мм 5 предметов	1 747

	Ножницы по металлу 200 мм	565
	Ножницы по металлу шарнирные праворежущие 250 мм	667
	Ножницы для прямой и фигурной резки металла	1 076
	Набор отверток 4 шт.	610
	Набор отверток Алмаз 6 шт., пластиковый держатель	1 265
	Набор отверток 10 шт. в сумке	2 635
	Слесарные поворотные тиски, губки 100 мм, с наковальней. Рабочий ход: 75 мм Материал корпуса: чугун Материал губок: сталь	4 400
	Слесарные тиски 150 мм. Ширина губок: 150 мм Рабочий ход: 170 мм Материал корпуса: чугун Материал губок: сталь	13 598


	Циркуль разметочный ширина раскрытия до 125 мм, с пружиной	1 225
	Разметочный циркуль с винтом 250мм	1 958
	Микрометрический глубиномер	11 850
	Складной метр пластмассовый 1м	323
	Метр складной 2 м алюминий	2 053
	Набор металлических линеек 3 штуки 15 см, 20 см, 30 см	320
	Комплект гладких микрометров 0-100 мм, 0,01 мм	14 600
	Поверочный угольник ГТО УП 100х60 кл.2	1 608
	Набор радиусных шаблонов №1 R 1-6мм	1 278
	Набор радиусных шаблонов №2 R 8-25мм	1 405

	Набор радиусных шаблонов №3 R 7-25мм	1 995
	Штангенциркуль 150мм, пластиковый	200
	Штангенциркуль ШЦ-150 с глубиномером Материал штанги: сталь Материал губок: сталь	1 399
	Стальной штангенциркуль ШЦ-1-150 в кейсе	2 688
	Штангенглубиномер 0- 150мм ШГ-150, цена деления 0.02	4 452
	Штангенциркуль с глубиномером ШЦЦ-150 электронный	1 193
	Набор прямых щупов для установки зазора (0.04-0.63 мм / 0.0015"-0.025", 26 штук)	1 582
	Электродрель Мощность:500 Вт Тип патрона: быстрозажимной Мах размер патрона:10 мм Число скоростей:1 Регулировка оборотов: есть	3 360
	Силовой удлинитель Glanzen шнур штепсельное гнездо ПВС 2x0,75 10 м	848

	Силовой удлинитель Glanzen шнур штепсельное гнездо ПВС 2х0,75 30 м	1 649
	Силовой удлинитель Glanzen шнур штепсельное гнездо ПВС 2х0,75 50 м	2 737
	Набор алмазных брусков 3 шт.	1100
	Набор наждачной бумаги 140х115мм, 8шт	440
	Защитные очки открытого типа	120
	Защитные открытые очки	160
	Очки защитные закрытого типа	128
	Защитный лицевой щиток	470
	Токарный станок по дереву Тип электродвигателя: асинхронный Напряжение:220 В Потребляемая мощность:400 Вт Частота вращения шпинделя:890/1260/1760/2600 об/мин Min частота вращения шпинделя:890 об/мин Max частота вращения шпинделя:2600 об/мин	30 243
	Электропаяльник	880

	Электроприбор для выжигания по дереву	3 370
	Рулетка 2 метра обрезиненный корпус.	190
	Рулетка 3 метра обрезиненный корпус.	210
	Жесткий столярный угольник	980
	Ручной школьный лобзик	730
	Полотна для лобзика (125 мм; 20 шт.)	370
	Деревянный рубанок 39 мм	3 884
	Металлический рубанок 235x50 мм	1 217
	Ножовка по дереву универсальная 400мм	400
	Ножовка по дереву 450мм, каленный зуб, пластиковая рукоятка	550

	Ножовка по дереву 450мм с деревянной обрезиненной ручкой	640
	Переставные клещи	657
	Клещи вязальные, прямые обрезиненные рукоятки, 200 мм	1166
	Стамеска-долото 18 мм	1 163
	Стамеска-долото полукруглая с деревянной ручкой 10 мм	584
	Стамеска-долото полукруглая с деревянной ручкой 16 мм	663
	Стамеска-долото 12мм	683
	Плотницкий кованый топор 600 г, деревянное топориче	1 220
	Плотницкий кованый топор 1200 г, деревянное топориче	1 547
	Двуручная пила Россия 1000 мм, деревянные рукоятки	3 245
	Клей ПВА флакон 0,08 кг	151

	Лак акриловый для мебели 0,9 л	707
	Водная морилка для дерева 0.5 л Цвета на выбор	220
	Карандаш столярный 12 шт.	330
	Пылесос для сбора стружки Кратон	32283
	Строительный пылесос. Мощность:1350 Вт Объем бака:12 л Расход воздуха:30 л/с Разрежение:190 мбар	8 483
	Пылесос строительный 1400 Вт, 30л, розетка до 2000 Вт, шланг 3 м	15187
	Конструктор модульных станков. Мощность двигателя:24 Вт Напряжение питания:220 В Частота вращения шпинделя:20000 об/мин Материал обработки: дерево/металл Материал корпуса: металл Диаметр обработки:50 мм Длина обработки:135 мм	149 358
	Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ	32 000

	Шурупверт Мах крутящий момент :23 Нм Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение аккумулятора:12 В Мах диаметр сверления (дерево):20 мм Зарядное устройство в комплекте: есть	6 080
	Угловая шлифовальная машина диск 125 мм.	3 432
	Угловая шлифовальная машина диск 180 мм.	8 930
	Ленточная шлифовальная машина	7 984
	Фрезер ручной Мощность:1200 Вт Размер цанги:6; 8 мм Мах число оборотов:30000 об/мин Регулировка оборотов: да	12 255
	Лобзик электрический	4 160
	Электрический клеевой пистолет	401
	Лазерный дальномер	4 550

	Металлическая линейка 50 см	260
	Дрель	3 250
	Гвоздодер 600 мм.	680
	Кованый молоток-гвоздодер	625
	Комбинированные плоскогубцы 160 мм	653
	Халат рабочий мужской Размеры в ассортименте	2 405
	Фартук ХБ	493
	Фартук брезентовый	790

	3D принтер 3-in-1/Многофункциональная станция для механической обработки и прототипирования	335 000
	Набор фрез (12 шт; хвостовик 8 мм)	2363
	3D принтер Anycubic Kobra 2 Pro [FDM/FFF, PJP/FDM/FFF, материал - ABS, PETG, PLA, TPU, скорость - 500 мм/с, слой - 0.01 мм, USB, Wi-Fi]	48 000
	Пластик PLASTIQ PLA [PLA, 1.75 мм, цвет на выбор, кол-во цветов 1 шт, 1000 г]	1 450
	Стеклотекстолит односторонний (1.5x100x100 мм)	300
	Паяльная станция с держателем фена	13 760
	Набор полотен для электролобзика 5 шт.	310

	Нож канцелярский 18 мм	90
	Табурет рабочий винтовой Сиденье из фанеры 18 мм, диаметр 300 мм, покрыто бесцветным лаком. Высота сиденья регулируется винтовым механизмом (500-680 мм). Основание изготовлено из трубы круглого сечения, покрыто порошковой полимерной краской.	6 300
	Огнетушитель порошковый 6,6 л. служит для тушения пожаров при возгорании твердых, жидких и газообразных горючих веществ. Также огнетушитель подходит для тушения электроприборов, находящихся под напряжением до 1000 В.	1 224

*Подробная информация на нашем сайте: <https://tgvavilon.ru/>

С уважением, Генеральный директор
Компании "Вавилон-Е"
Плюснина Татьяна Владимировна

Тел: +7 (982)750-24-24, +7 (343) 247-38-39

MAX: 8-982-750-24-24

E-mail: mail@tgavavilon.ru

Сайт: <https://tgavavilon.ru/>

