



Мы зарегистрированы на
Портале Поставщиков



ГРУППА
ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛОЩАДОК

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА
ДЛЯ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА



АГРЕГАТОР ТОРГОВ
МАЛОГО ОБЪЕМА

КонтурДиадок



Портал исполнения
контрактов

Современная школьная мебель с сертификатом качества и полным пакетом документов!




Основные наши преимущества:

- Бесплатная доставка по всей России!
 - Отсрочка платежа до 90 дней!
 - Предоставим 3 коммерческих предложения!
 - Оплата после получения и проверки товара!
 - Предоставим список клиентов, с которыми уже работали в Вашем регионе!
- *ВНИМАНИЕ!** Разгрузка/сборка/установка не предусмотрена и осуществляется покупателем самостоятельно!

05.10.2026

№	Фото	Наименование товара	Сумма, Р
СТОЛЫ			
1		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 1200*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроены пластиковые пеналы. Наличие сетки для школьных принадлежностей, крючки для рюкзаков - 2шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы. Металлокаркас из плоскоооальной трубы сборно-разборный.	14 400

2		Парта NOMAD двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 1200*500мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы. Наличие сетки для школьных принадлежностей, крючки для рюкзаков - 2шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы с кромкой ПВХ. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	16 400
3		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 1200*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроены пластиковые пеналы. Наличие сетки для школьных принадлежностей, крючки для рюкзаков - 2шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы. Металлокаркас из плоскоовальной трубы. ОСОБЕННОСТЬ ДАННОЙ ПАРТЫ: РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА.	16 800
4		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 1200*500мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы. Наличие сетки для школьных принадлежностей, крючки для рюкзаков - 2шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы с кромкой ПВХ. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. ОСОБЕННОСТЬ ДАННОЙ ПАРТЫ: РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА.	18 800
5		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 1200*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2 шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 2шт. БЕЗ СЕТОК. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. Тип крепления: стяжки. Экран перфорированный, размер 1040*250, толщина металла - 0,8 мм, крепится на экранодержатель из листа 3мм	13 200

6		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 1200*500мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2 шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 2шт. БЕЗ СЕТОК. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. Тип крепления: стяжки. Экран перфорированный, размер 1040*250, толщина металла -0,8 мм, крепится на экранодержатель из листа 3мм	15 200
7		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 1200*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2 шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 2шт. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. Тип крепления: стяжки. Экран перфорированный, размер 1040*250, толщина металла -0,8 мм, крепится на экранодержатель из листа 3мм. НАЛИЧИЕ СЕТОК 2 ШТ под столешницей для канцелярских принадлежностей.	15 200
8		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 1200*500мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2 шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 2шт. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. Тип крепления: стяжки. Экран перфорированный, размер 1040*250, толщина металла -0,8 мм, крепится на экранодержатель из листа 3мм. НАЛИЧИЕ СЕТОК 2 ШТ под столешницей для канцелярских принадлежностей.	17 200
9		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 1200*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2 шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 2шт. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	13 100
10		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 1200*500мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2шт.	15 100

		Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 2шт. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	
11		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 1200*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 2шт. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	13 100
12		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандалной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 1200*500мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 2шт. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	15 100
13		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 1200*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2 шт. Наличие крючков для рюкзаков 2 шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	12 700
14		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандалной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 1200*500мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2 шт. Наличие крючков для рюкзаков 2 шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	14 700
15		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. С углом наклона столешницы. Размер столешницы 1200*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы 2 шт. Наличие крючков для рюкзаков- 2шт. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	15 140


16		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. С углом наклона столешницы. Размер столешницы 1200*500мм. В столешницу встроен пластиковый пенал 2шт. Наличие крючков для рюкзаков- 2шт. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	17 140
17		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. С углом наклона столешницы. Размер столешницы 1200*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм. В столешницу встроен пластиковый пенал 2 шт. Наличие крючков для рюкзаков- 2шт. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	15 140
18		Парта двухместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. С углом наклона столешницы. Размер столешницы 1200*500мм. В столешницу встроен пластиковый пенал 2шт. Наличие крючков для рюкзаков- 2шт. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	17 140
19		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 600*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроен пластиковый пенал 1 шт. Наличие сетки для школьных принадлежностей, крючки для рюкзаков - 1 шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный.	10 520
20		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 600*500мм. В столешницу встроены пластиковый пенал 1 шт. Наличие сетки для школьных принадлежностей, крючки для рюкзаков - 1шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы с кромкой ПВХ. Металлокаркас из плоскоовальной трубы, сборно-разборный.	11 920


21		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 600*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроены пластиковый пенал. Наличие сетки для школьных принадлежностей, крючка для рюкзака - 1шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. ОСОБЕННОСТЬ ДАННОЙ ПАРТЫ: РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА.	12 000
22		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 600*500мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы 1 шт. Наличие сетки для школьных принадлежностей, крючок для рюкзака - 1шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы с кромкой ПВХ. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. ОСОБЕННОСТЬ ДАННОЙ ПАРТЫ: РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА.	13 400
23		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 600*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроены пластиковый пенал 1 шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 1 шт. БЕЗ СЕТОК. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. Тип крепления: стяжки. Экран перфорированный, размер 440*250, толщина металла 0,8 мм, крепится на экранодержатели из листа 3мм	9 700
24		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 600*500мм. В столешницу встроены пластиковые пеналы 1 шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 1шт. БЕЗ СЕТОК. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. Тип крепления: стяжки. Экран перфорированный, размер 440*250, толщина металла 0,8 мм, крепится на экранодержатели из листа 3мм	11 100

25		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 600*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроен пластиковый пенал 1 шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 1 шт. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. Тип крепления: стяжки. Экран перфорированный, размер 440*250, толщина металла 0,8 мм, крепится на экранодержатели из листа 3мм. Наличие СЕТКИ под столешницей для канцелярских принадлежностей	10 700
26		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 600*500мм. В столешницу встроен пластиковый пенал 1 шт. Наличие крючков для подвешивания рюкзаков 1шт. Металлокаркас из плоскоовальной трубы сборно-разборный. Тип крепления: стяжки. Экран перфорированный, размер 440*250, толщина металла 0,8 мм, крепится на экранодержатели из листа 3мм. Наличие СЕТКИ под столешницей для канцелярских принадлежностей	12 500
27		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 600*500мм. Кромка ПВХ 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Наличие крючка для рюкзака. Металлокаркас из плоскоовальной трубы. Каркас стола сборно-разборный.	9 600
28		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 600*500мм. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Наличие крючка для рюкзака. Металлокаркас из плоскоовальной трубы. Каркас стола сборно-разборный.	11 000
29		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 600*500мм. Кромка ПВХ 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Наличие крючка для рюкзака. Металлокаркас из плоскоовальной трубы. Каркас стола сборно-разборный.	9 600

30		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 600*500мм. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Наличие крючка для рюкзака. Металлокаркас из плоскоооальной трубы. Каркас стола сборно-разборный.	11 000
31		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. С углом наклона столешницы. Размер столешницы 600*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Наличие крючка для рюкзака. Каркас стола сборно-разборный.	12 000
32		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 5-7 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. С углом наклона столешницы. Размер столешницы 600*500мм. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Наличие крючка для рюкзака. Каркас стола сборно-разборный.	13 400
33		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. С углом наклона столешницы. Размер столешницы 600*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Наличие крючка для рюкзака. Каркас стола сборно-разборный.	12 000
34		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5 Основание металлическое, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. С углом наклона столешницы. Размер столешницы 600*500мм. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие сетки для школьных принадлежностей. Наличие крючка для рюкзака. Каркас стола сборно-разборный.	13 400

35		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основа́ние металличе́ское, столешница ЛДСП, толщина 22 мм. Размер столешницы 600*500мм. Кромка ПВХ толщиной 2мм в цвет ЛДСП. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие крючка для рюкзака 1 шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы. Металлокаркас из плоскоооальной трубы сборно-разборный.	9 300
36		Парта одноместная регулируемая по высоте. Ростовая группа: 3-5, 5-7 Основа́ние металличе́ское, столешница ЛДСП, толщина 22 мм с антивандальной полиуретановой кромкой. Размер столешницы 600*500мм. В столешницу встроен пластиковый пенал. Наличие крючка для рюкзака 1 шт. Наличие царги из ЛДСП толщиной 16мм в цвет столешницы. Металлокаркас из плоскооальной трубы сборно-разборный.	10 700
37		Стол учителя с тумбой Размер: 1350*650*750 мм. Каркас стола - металлический сборно-разборный. Крышка стола и тумбы ЛДСП не менее 22 мм. Царга из ЛДСП толщиной 16мм. Размер тумбы: 400*500*750 мм. Кромка ПВХ 2мм в цвет ЛДСП.	36 700
38		Стол учителя с тумбой Размер: 1350*650*750 мм. Каркас стола - металлический сборно-разборный. Крышка стола и тумбы ЛДСП не менее 22 мм, кромка антивандальная полиуретан. Царга из ЛДСП толщиной 16мм. Размер тумбы: 400*500*750 мм.	37 900
39		Стол учителя Music. Размер: 1350*650*750. Стол на 2-х боковых О-образных опорах, соединенных между собой траверсами, крышкой и царгой, создающей эффект легкости и динамичности конструкции. Стол выполнен из ЛДСП, толщиной 22 мм, царга 16мм. Кромка ПВХ толщиной не менее 1мм. Имеется кабель канал. На столешнице углы закруглены. Каркас стола изготовлен из профильной трубы 40x20мм. покрытие полимернопорошковое. Тумба 800*450*615 на 2х боковых стенках, соединенных между собой крышкой, стенкой задней, перегородкой и стенкой горизонтальной, имеет одно отделение со съемной полкой за распашной дверью и отделение с тремя выдвижным ящиками. Все детали выполнены из ЛДСП. Торцевые кромки облицованы ПВХ толщиной 1 мм в цвет корпуса. Стенка задняя из ЛДСП в цвет корпуса. Дно ящиков выполнены из ДВПО.	52 960

40		Парта двухместная для кабинета музыки MUSIC. Ростовая группа: №6 Размер стола 1200*500*760мм Парта на 2-х боковых О-образных опорах, соединенных между собой траверсами, крышкой и царгой, создающей эффект легкости и динамичности конструкции. Парта выполнена из ЛДСП, толщиной 22 мм, царга 16мм, накладка 16мм, 1 сорт. Кромка ПВХ толщиной не менее 1мм. На столешнице углы закруглены. По желанию заказчика в парту могут быть встроены пластиковые пеналы 2шт. Каркас стола изготовлен из профильной трубы 40х20мм. покрытие полимернопорошковое. Декор (вставки черного цвета на царге) изготовлен из синтетического войлока. Размер стола 1200*500*760мм	25 000
41		Стол учителя Размер 1350*650*750мм. Стол выполнен из ЛДСП, толщиной 22мм, царга 16мм. Кромка ПВХ толщиной не менее 1мм. Царга состоит из 3-х частей. Имеется кабель канал. На столешнице углы закруглены. Каркас стола сборно-разборный. Изготовлен из профильной трубы 25х25мм. покрытие полимернопорошковое. Тумба. Размер 800*450*615, толщина ЛДСП 16мм. Цветные вставки на царге и фасадах доступны в цветах: голубой, желтый, гринери, оранжевый.	57 600
42		Парта одноместная Ростовая группа: №6 Размер: 600*500*760мм. Парта выполнена из ЛДСП, царга 16мм, кромка ПВХ толщиной не менее 1мм. Царга состоит из 3-х частей. На столешнице углы закруглены. Каркас стола сборно-разборный, изготовлен из профильной трубы 25х25мм. покрытие полимернопорошковое. Цветные вставки на царге доступны в цветах: голубой, желтый, гринери, оранжевый.	19 000
43		Парта двухместная Ростовая группа: №6 Размер: 1200*500*760мм. Парта выполнена из ЛДСП, царга 16мм, кромка ПВХ толщиной не менее 1мм. Царга состоит из 3-х частей. На столешнице углы закруглены. Каркас стола сборно-разборный, изготовлен из профильной трубы 25х25мм. покрытие полимернопорошковое. Цветные вставки на царге доступны в цветах: голубой, желтый, гринери, оранжевый.	22 000

44		Стол учителя Размер: 1350*650*750. Стол выполнен из ЛДСП, толщиной 22 мм. Кромка ПВХ толщиной не менее 2мм в цвет столешницы. Царга изготовлена из МДФ толщиной 16мм и обтянута пленкой ПВХ. Имеется кабель канал. На столешнице углы закруглены. Каркас стола сборно-разборный изготовлен из профильной трубы 30х30мм. покрытие полимернопорошковое. Тумба мобильная. Размер 400*500*615. столешница толщиной не менее 16 мм, Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 1 мм в цвет ЛДСП.	52 000
45		Парта 2-х местная. Ростовая группа: №6 Размер: 1200*500*760мм. Партa выполнена из ЛДСП, толщиной 22 мм. Кромка ПВХ толщиной не менее 2мм. Царга изготовлена из МДФ толщиной 16мм и обтянута пленкой ПВХ. Столешница может изготавливаться с лотками для хранения ручек и карандашей. На столешнице углы закруглены. Каркас стола сборно-разборный, изготовлен из профильной трубы 30х30мм. покрытие полимернопорошковое.	27 000
46		Стол мобильный модульный трапецевидный Ростовая группа: №4-7 выполнен из металлического каркаса и столешницы из ЛДСП, каркас стола регулируемый выполнен из цельнометаллической трубы, сечением 32*32 мм, столешница из ЛДСП не менее 22 мм, облицован кромкой ПВХ. Каркас сборно-разборный. Снабжен 2-мя колесами для удобства перемещения стола. Размер: 700*600*750 мм.	13 200
47		Стол мобильный модульный трапецевидный Ростовая группа: №4-7 выполнен из металлического каркаса и столешницы из ЛДСП, каркас стола регулируемый выполнен из цельнометаллической трубы, сечением 32*32 мм, столешница из ЛДСП не менее 22 мм, облицован антивандальной кромкой из ПУ. Каркас сборно-разборный. Снабжен 2-мя колесами для удобства перемещения стола. Размер: 700*600*750 мм	14 600
48		Стол модульный трапецевидный размером 815*500*760мм выполнен из металлического каркаса и столешницы из ЛДСП, каркас стола выполнен из профильной трубы сечением 25*25мм, столешница из ЛДСП не менее 16 мм, облицован кромкой ПВХ. Каркас не сборно-разборный, а цельносварной, тем самым обеспечивает надежную конструкцию, исключает качание стола. Цвет ЛДСП - желтый, белый, серый, бodega белый, береза, зеленый (гринери), синий, голубой (андриартика).	12 700

49		Стол модульный "ВОЛНА" Ростовая группа: №6 выполнен из металлического каркаса и столешницы из ЛДСП, каркас стола выполнен из цельнометаллической трубы d 60мм, столешница из ЛДСП не менее 22 мм. Каркас сборно-разборный. Размер: 995*561*750 мм. Для размещения столов по полному кругу необходимо 8 единиц. Диаметр составляет 2600 мм.	18 540
СТУЛЬЯ			
1		Стул ученический Ростовая группа: 5-7 Выполнен из металлического основания и пластиковых спинки и сиденья, стул регулируется по высоте. Цвет пластика серо- белый. Сиденье оснащено анатомическим выжимом. Сиденье перфорированное и имеет эффект "воздушной подушки". Металлокаркас из плоскооавальной трубы. Задняя опора металлокаркаса оснащена дополнительным элементов в форме треугольника что способствует повышению устойчивости стула.	7 600
2		Стул ученический Ростовая группа: 5-7 выполнен из металлического основания и пластиковых спинки и сиденья, стул регулируется по высоте. Цвет пластика: синий, желтый, зеленый, оранжевый. Сиденье перфорированное и имеет эффект "воздушной подушки". Сиденье оснащено анатомическим выжимом. Металлокаркас из плоскооавальной трубы. Задняя опора металлокаркаса оснащена дополнительным элементов в форме треугольника что способствует повышению устойчивости стула.	8 080
3		Стул ученический Ростовая группа: 3-5, 5-7 выполнен из металлического основания и пластиковых спинки и сиденья, стул регулируется по высоте. Цвет пластика серо- белый. Сиденье оснащено анатомическим выжимом. Сиденье перфорированное и имеет эффект "воздушной подушки". Металлокаркас из плоскооавальной трубы. ОСОБЕННОСТЬ ДАННОГО СТУЛА: РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ	10 000
4		Стул ученический Ростовая группа: 3-5, 5-7 выполнен из металлического основания и пластиковых спинки и сиденья, стул регулируется по высоте. Цвет пластика: синий, желтый, зеленый, оранжевый. Сиденье оснащено анатомическим выжимом. Сиденье перфорированное и имеет эффект "воздушной подушки". Металлокаркас из плоскооавальной трубы.	10 480

		ОСОБЕННОСТЬ ДАННОГО СТУЛА: РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ	
5		Стул ученический Ростовая группа: 3-5 выполнен из металлического основания и пластиковых спинки и сиденья, стул регулируется по высоте. Цвет пластика серо- белый. Сиденье оснащено анатомическим выжимом. Сиденье перфорированное и имеет эффект "воздушной подушки". Металлокаркас из плоскоовальной трубы.	7 600
6		Стул ученический Ростовая группа: 3-7 выполнен из металлического основания и пластиковых спинки и сиденья, стул регулируется по высоте. Цвет пластика серо- белый. Сиденье оснащено анатомическим выжимом. Сиденье перфорированное и имеет эффект "воздушной подушки". Металлокаркас из плоскоовальной трубы.	7 600
7		Стул ученический Ростовая группа: 3-7 выполнен из металлического основания и пластиковых спинки и сиденья, стул регулируется по высоте. Цвет пластика: синий, желтый, зеленый, оранжевый. Сиденье оснащено анатомическим выжимом. Сиденье перфорированное и имеет эффект "воздушной подушки". Металлокаркас из плоскоовальной трубы.	8 080
8		Стул офисный, сиденье и спинка - пластик Ростовая группа: 6 Форма стула - трапециевидная, материал каркаса - металл, размер стула 59,2*51,5*86 см Каркас стула изготовлен из трубы 10x10x1,2мм, и состоит из трех основных элементов: две боковые стойки и основание для сиденья. Стулья имеют возможность штабелирования друг на друга. Цвет пластика: оранжевый, черный, белый	10 520
9		Стул современного дизайна на металлическом каркасе (труба круглая Ø16x1.5 мм и труба овальная 30*15.1,2мм), нерегулируемый Каркас выгибается из одной заготовки по замкнутому циклу, благодаря чему предварительная фиксация его формы производится всего одним сварочным швом. Пластик - спинка и сиденье литые. Имеет 2 отверстия для удобного захвата и перемещения. Материал пластика: полиэтилен. Пластик выдувной формы. Ростовая группа - 6. Цвет пластика: синий, серый, желтый, оливковый, зеленый, фиолетовый, оранжевый, красный. Цвет металлокаркаса: серый RAL 7035	7 320

		Стул идеально подходит для офисных помещений, учебных кабинетов. Рекомендуемая эксплуатационная нагрузка - 90 кг Предельно допустимая нагрузка - 120 кг ширина стула 520 мм, высота стула 800 мм, глубина стула 530 мм, высота сиденья 450 мм ширина сиденья 440 мм, глубина сиденья 420 мм Стул универсального назначения и отлично подходит в ученические и специализированные кабинеты, а также столовые. Вес стула - 5,7кг	
10		Стул на металлическом каркасе (труба круглая Ø16x1.5 мм и труба овальная 30*15.1,2мм), нерегулируемый Ростовая группа: 6 Пластик - спинка и сидушка литые. Имеет 2 отверстия для удобного захвата и перемещения. Материал пластика: полиэтилен. Пластик выдувной формы. Ростовая группа - 6. Цвет пластика: синий, серый, желтый, оливковый, зеленый, фиолетовый, оранжевый, красный. Цвет металлокаркаса: серый RAL 7035 Стул идеально подходит для офисных помещений, учебных кабинетов, столовых, фудкортов и тд. Рекомендуемая эксплуатационная нагрузка - 90 кг Предельно допустимая нагрузка - 120 кг Ширина стула 460 мм. Высота стула 800 мм Глубина стула 500 мм Высота сиденья 450 мм. Ширина сиденья 440 мм. Глубина сиденья 420 мм Стул универсального назначения и отлично подходит в ученические и специализированные кабинеты, а также столовые и фудкорты. Вес стула - 5.3 кг.	5 600
11		Стул мобильный на колесиках регулируемый Основание стула - пластик. Цвет - черный. Газ-патрон. Ростовая группа - 5-7. Сиденье - пластик, выдувной формы. Цвет пластика: синий, серый, желтый, оливковый, зеленый, фиолетовый, оранжевый, красный. Предельно допустимая нагрузка - 120 кг Ширина стула 520 мм. Высота стула 780-890 мм Глубина стула 510 мм Высота сиденья 450 мм. Ширина сиденья 440 мм. Глубина сиденья 420 мм Стул идеально подходит для офисных помещений, в ученические и специализированные кабинеты. Вес стула - 7,3кг	11 300

12		Пуф изготовлен из искусственного войлока, с анатомическим углублением для комфортного сидения. Его размеры составляют 390х390х472 мм, пуф состоит из 12 модулей, соединенных между собой соединением «шип-паз», что обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Изготовлен из 100% полиэстера, что делает его устойчивым к механическим повреждениям и безопасным для здоровья человека. Пуф отличается современным и минималистичным дизайном, что делает его подходящим для различных интерьеров. Цветовая гамма варьируется от нейтральных до ярких оттенков, что позволяет пуфу адаптироваться к любому стилю интерьера. Цвета товара: белый, голубой, бордовый, желтый, зеленый, красный, серый, синий. Плотность акустических панелей составляет 2400г/м2. Коэффициент звукопоглощения (NRC): 0,3 – 0,9. Габаритные размеры в разобранном виде: 390х472х144 мм. Вес изделия 5,4кг.	15 700
13		Кресло офисное Спинка: Профессиональная высококачественная сетка Hиауи Обивка сиденья: Износостойкая ткань Наполнитель сиденья: формованный поролон высокой плотности Сиденье из фанеры толщиной 12 мм Подлокотники: Фиксированные, твердый пластик Механизм: Механизм качания с фиксацией в 1 положении, жесткость качания Максимальная нагрузка: 120 кг Газ-лифт: SGC Glass 3 с сертификацией SGS Крестовина: Нейлоновая диаметром 320 мм Колесики: нейлоновые 60 мм Ширина кресла: 550 мм; Глубина кресла: 615 мм; Высота кресла min/max: 865/965 мм; Ширина сиденья: 470 мм; Глубина сиденья: 470 мм	12 800
14		Кресло офисное Спинка: Профессиональная высококачественная сетка Hиауи Обивка сиденья: Износостойкая ткань Наполнитель сиденья: Формованный поролон высокой плотности Сиденье из фанеры толщиной 12 мм Подлокотники: Фиксированные, твердый пластик Механизм: Механизм качания с фиксацией в 1 положении, жесткость качания Максимальная нагрузка: 120 кг Газ-лифт: SGC Glass 3 с сертификацией SGS Крестовина: Нейлоновая диаметром 320 мм Колесики: Нейлоновые 60 мм	12 800

		Ширина кресла: 575 мм; Глубина кресла: 655 мм; Высота кресла min/max: 900/1000 мм; Ширина сиденья: 475 мм; Глубина сиденья: 475 мм	
15		Кресло офисное Размер кресла: 650×625×970–1070 мм Размер упаковки: 680×450×620 мм Вес брутто: 12,7 кг Максимальная нагрузка: 120 кг Спинка: каркас из полипропилена с добавлением стекловолокна, сетчатая ткань, встроенный поясничный упор Подлокотники: откидные, фиксируются в вертикальном и горизонтальном положении Сиденье: формованный пенополиуретан (ППУ) плотностью 40 кг/м³, внутренняя основа — фанера 12 мм Механизм: классический механизм качания с возможностью фиксации в одном положении Основание: нейлоновая база Ø320 мм Колёса: нейлоновые, бесшумные	15 180



ШКАФЫ



1		Комплект шкафов для кабинета Размер: 3000*450*1990 мм, состоит: из 3-х шкафов для пособий и учебной литературы размером 800*450*1990 - 3 шт., и одного шкафа для верхней одежды учителя 600*450*1990-1 шт., шкаф для одежды закрывается на ключ. Шкафы выполнены из ЛДСП не менее 16 мм, облицованы кромкой ПВХ не менее 1 мм. В шкафах предусмотрены вставки в цвет цветного фасада из ЛДСП	112 400
2		Стеллаж модульный Размеры 2400*450*814 мм Корпус, толщ 16 мм выполнены из ЛДСП, кромка ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Накладка ЛДСП 16 мм. Задняя стенка ДВП. Ящик ЛДСП 16 мм. Ножки черные пластиковые регулируемые. Высота-27 мм	50 740
3		Шкаф MUSIC для хранения музыкальных инструментов Размер: 1500*450*1990 мм. Изготовлен из ЛДСП. Шкаф для кабинета музыки, детали изготовлены из высококачественного ЛДСП, толщиной не менее 16 мм, Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 1 мм в цвет ЛДСП. Стеллаж устанавливается на регулируемые пластиковые опоры. С левой стороны шкафа имеются 6 ниш за закрытыми дверьми, двери декорированы горизонтальными накладками из акустической панели для придания дверям вид клавиш, с правой стороны шкафа имеются полки в виде нот и штанга для подвешивания инструментов закрытая горизонтальной вставкой. Диаметр штанги 16 мм	42 400


4		Шкаф Размер 1800*450*1990мм. состоит из шкафа для одежды размерами 600*450*1990мм. Штанга выдвижная на 400. Фасады ЛДСП 16мм Задняя стенка ДВПО. Ножки черные пластиковые регулируемые. Высота-27мм.	59 890
5		Стеллаж Размер 860-1500*430*1990мм. Комплект шкафов для кабинета состоит: из 2-х стеллажей для пособий и учебной литературы размером 430х430х1990 - 2 шт., и 2х вставок размером 828х414х372-2 шт.	37 600
6		Шкаф модульный Размер 2800*450*1598мм. Корпус, толщина 16мм выполнены из ЛДСП, кромка ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Накладка и фасады ЛДСП 16мм. Задняя стенка ДВПО. Ящик ЛДСП 16мм. Ножки черные пластмассовые регулируемые. Высота-27мм.	65 290
7		Шкаф модульный Размер 4400*450*1990 состоит из шкафа для одежды 800*450*1990 Шкаф для одежды имеют 2 секции, одна секция для верхней одежды, вторая секция с полками. Фасады ЛДСП 16мм Задняя стенка ДВПО. Ножки черные пластмассовые регулируемые. Высота-27мм. Штанга выдвижная на 400.	110 050
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ			
1		Стол преподавателя для кабинета физики/химии/биологии Выполнен из металлического корпуса, со встроенной тумбой. Размер столешницы 1200*750*750. Столешница изготовлена из ДСП толщ 16мм, покрытие химически стойкий HPL пластик толщиной 0,6 мм. цвет серый (по запросу клиента возможен белый оттенок) и облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 1мм. В столе подведено электричество и установлена двойная розетка с крышкой, имеется автомат выкл дифференциального тока. В нижней части стола располагается сервисная тумба, предназначенная для расположения специальных элементов. Тумба состоит из основания, выдвижного ящика и дверцы для доступа в отдел хранения/сервисный в котором располагается полка. Поставляется в разобранном виде.	51 800

2		Стол демонстрационный для кабинета физики состоит из корпуса на металлокаркасе. Столешница изготовлена из ДСП толщ 16мм, покрытие химически стойкий HPL пластик толщиной 0,6мм цвет серый (по запросу клиента возможен белый оттенок) и облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 1мм. В центральной части стола (между тумбами) находится панель со встроенным ЩРВ-П со степенью защиты IP 41 в котором расположены 2 розетки и автомат УЗО. В центральной части столешницы на специальном металлическом основании устанавливаются 2 розетки степени защиты IP 54 220В Электрические подключения выполняются при помощи медного кабеля сечением не менее 3х1,5. В нижней части стола располагаются две сервисные тумбы, предназначенные для расположения специальных элементов. Одна тумба состоит из основания и дверцы открывающей доступ к обслуживанию. Тумба изготовлена из ЛДСП. Вторая тумба состоит из основания, выдвижного ящика и дверцы для доступа в отдел хранения/сервисный в котором располагается полка. Поставляется в разобранном виде.	69 000
3		Шкаф вытяжной демонстрационный для кабинета химии на металлическом основании, каркас которого изготовлен из трубы не менее 30х30 толщина стенки не менее 1,5 мм. Металлические детали окрашены порошковой полимерной краской стойкой к ударам. Передняя панель снабжена, электрическими розетками степени защиты IP 54. 2 распашные двери из ЛДСП открывают доступ к сервисному отделению для обслуживания коммуникаций, которые расположены в рабочем отделении шкафа. В верхней части расположена столешница, изготовленная из ДСП толщиной 22мм, покрытие химически стойкий HPL пластик толщиной 0,6 мм и облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм, в которую встроена мойка с сифоном, изготовленная из химически стойкого материала, и смеситель. Верхняя часть шкафа со стеклянными стенками из органического стекла толщиной не менее 3 мм, которые крепятся к металлическому каркасу, имеет в передней части дверь из оргстекла в алюминиевом профиле поднимающуюся вверх при помощи специального механизма. Дверь может фиксироваться в любом положении. В верхней части рабочего отделения имеется выходное вентиляционное отверстие для установки вентиляционного рукава круглой формы.	261 300

		В комплектацию входит вентилятор. Остальные дополнительные элементы воздуховод, гофры не предоставляются. Высота самого шкафа - 2087 мм (без вытяжки).	
4		Стол лабораторный для кабинета химии предназначен для проведения опытов непосредственно учениками на лабораторных занятиях. Столешница изготовлена из ДСП толщ 16мм, покрытие химически стойкий HPL пластик толщиной 0,6мм цвет серый (по запросу клиента возможен белый оттенок) и облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 1мм. В верхней части стола располагаются 2 открытые полки, для хранения. Полки изготовлены из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Кромка ПВХ толщиной не менее 1 мм	70 800
5		Стол демонстрационный для кабинета химии (биологии) состоит из корпуса на металлокаркасе. Металлические детали окрашены порошковой полимерной краской стойкой к ударам. Столешница изготовлена из ДСП толщ 16мм, покрытие химически стойкий HPL пластик толщиной 0,6мм цвет серый (по запросу клиента возможен белый оттенок) и облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 1мм. В крайней части стола располагается мойка с сифоном изготовленная из химически стойкого материала устойчивым к действию агрессивных жидкостей, размер мойки не менее 300x150x150 (габариты рабочей части 250*100*147) и кран. В нижней части стола располагаются две сервисные тумбы, предназначенные для расположения специальных элементов. Одна тумба состоит из основания и дверцы открывающей доступ к обслуживанию. Тумба изготовлена из ЛДСП. Вторая тумба состоит из основания, выдвижного ящика с использованием телескопических направляющих (вверх) и дверцы для доступа в отдел хранения/сервисный в котором располагается полка.	112 200

6		Стол демонстрационный для кабинета химии (биологии) состоит из корпуса на металлокаркасе. Металлические детали окрашены порошковой полимерной краской стойкой к ударам. Столешница изготовлена из ДСП толщ 16мм, покрытие химически стойкий HPL пластик толщиной 0,6мм цвет серый (по запросу клиента возможен белый оттенок) и облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 1мм. В крайней части стола располагается мойка с сифоном изготовленная из химически стойкого материала устойчивым к действию агрессивных жидкостей, размер мойки не менее 300x150x150 (габариты рабочей части 250*100*147) и кран. В нижней части стола располагаются две сервисные тумбы, предназначенные для расположения специальных элементов. Одна тумба состоит из основания и дверцы открывающей доступ к обслуживанию. Тумба изготовлена из ЛДСП. Вторая тумба состоит из основания, выдвижного ящика с использованием телескопических направляющих (вверху) и дверцы для доступа в отдел хранения/сервисный в котором располагается полка. В центральной части на верхней панели располагаются две накладные розетки с крышкой степенью защиты IP 54 с возможностью заземления. На боковой панели тумбы устанавливается устройство защитного отключения.	124 840
7		Стол ученический 2-хместный специализированный. Размер стола 1200*600*750мм. передняя панель: рамка из трубы 20*20 и вставка из листового металла 0,8-1,2мм. Боковая опора: из трубы 40*20 ст 1,5мм, и вставка ли листового металла 0,8-1,2мм. Вставки перфорированные. Столешница: из ДСП (16мм+пластик HPL толщиной 0,6мм) и бортик из ЛДСП (16мм), высота 70 мм. Края бортиков - закругленные. Дополнительно может быть оснащен розетками. Цвет- серый (по запросу клиента возможен белый оттенок), цвет бортиков - серый. Цвет экрана - серый Цвет опор - оливковый, оранжевый, серый, синий, желтый, зеленый, голубой.	30 800
8		Стол ученический 2-хместный специализированный. Размер стола 1200*600*750мм. передняя панель: рамка из трубы 20*20 и вставка из листового металла 0,8-1,2мм. Боковая опора: из трубы 40*20 ст 1,5мм, и вставка ли листового металла 0,8-1,2мм. Вставки перфорированные.	33 800

		Столешница: из ДСП (16мм+пластик HPL толщиной 0,6мм) и бортик из ЛДСП (16мм), высота 70 мм. Края бортиков - закругленные. Кромка столешницы - антивандальная из полиуретана. Дополнительно может быть оснащен розетками. Цвет-серый (по запросу клиента возможен белый оттенок), цвет бортиков - серый. Цвет экрана - серый RAL 7035 Цвет опор - оливковый	
9		Стол ученический 2-хместный специализированный. Размер стола 1200*600*750мм. передняя панель: рамка из трубы 20*20 и вставка из листового металла 0,8-1,2мм. Боковая опора: из трубы 40*20 ст 1,5мм, и вставка ли листового металла 0,8-1,2мм. Вставки перфорированные. Столешница: из ДСП (16мм+пластик HPL толщиной 0,6мм) и бортик из ЛДСП (16мм), высота 70 мм. Края бортиков - закругленные. Дополнительно может быть оснащен розетками. Розетки - 2 штуки на 220В. Оснащен автоматом дифференциального тока, щиток для автомата Цвет- серый (по запросу клиента возможен белый оттенок), цвет бортиков - серый. Цвет экрана - серый Цвет опор - оливковый, оранжевый, серый, синий, желтый, зеленый, голубой	35 000
10		Стол ученический 2-хместный специализированный. Размер стола 1200*600*750мм. передняя панель: рамка из трубы 20*20 и вставка из листового металла 0,8-1,2мм. Боковая опора: из трубы 40*20 ст 1,5мм, и вставка ли листового металла 0,8-1,2мм. Вставки перфорированные. Столешница: из ДСП (16мм+пластик HPL толщиной 0,6мм) и бортик из ЛДСП (16мм), высота 70 мм. Края бортиков - закругленные. Кромка столешницы- антивандальная из полиуретана. Дополнительно может быть оснащен розетками. Розетки - 2 штуки на 220 В. Оснащен автоматом дифференциального тока, щиток для автомата. Цвет- серый (по запросу клиента возможен белый оттенок), цвет бортиков - серый. Цвет экрана - серый Цвет опор - оливковый, оранжевый, серый, синий, желтый, зеленый, голубой.	38 000

11		Стол лабораторный для кабинета химии со встроенной мойкой. Размер стола 1400*600*750: каркас из профильной трубы 40×20×1,5 мм с перфорированными металлическими вставками. Передняя панель: рамка из трубы 20*20 и вставка из листового металла 0,8-1,2мм. Металлокаркас и передняя панель окрашены порошковой краской, устойчивой к механическим повреждениям. Столешница из ДСП 16 мм с химически стойким HPL-пластиком 0,6 мм цвет серый (по запросу клиента возможен белый оттенок), кромка ПВХ 2 мм, защитные бортики (задний и два боковых), скруглённые передние углы; центральная сервисная тумба с дверцей на петлях с 3D-регулировкой; полипропиленовая мойка 300×150×150 мм, химстойкая, литая +кран.	71 000
----	---	---	--------

*Подробная информация на нашем сайте: <https://tgvavilon.ru/>

С уважением, Генеральный директор
Компании "Вавилон-Е"
Плюснина Татьяна Владимировна

Тел: +7 (982)750-24-24, +7 (343) 247-38-39

MAX: 8-982-750-24-24

E-mail: mail@tgvavilon.ru

Сайт: <https://tgvavilon.ru/>

